

N



Material/
Material:



Inks/
Tintas:



Energy/
Energía:



Local Production/
Producción Local:



QUALITY CALIDAD: NON WOVEN


Composition Composición:
Cellulose Celulosa

Finish Acabado:
Matt Mate


Made to Measure
Hecho a Medida


Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Smooth Liso

 **19,7" panel width**
50 cm ancho panel

 **Weight** Gramaje:
4,4 OZ/Yd² 150gr/m²

 **Thickness** Grosor:
0,014" 0,35mm

 **No Overlapping**
No superponer

 **High Light Fastness**
Alta Resistencia a la luz

 **Flame Resistance**
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BSI-D0

 **Washable**
Lavable


 **Easy to remove**
Fácil de Retirar


 **Paste the Wall**
Encolar la pared


 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica





V



Material/
Material:


Inks/
Tintas:


Energy/
Energía:


Local Production/
Producción Local:


QUALITY CALIDAD: VINYL


Composition Composición:
24% Cellulose + 76% PVC
24% Celulosa + 76% PVC

Finish Acabado:
Half-Matt Semi-Mate

Made to Measure
Hecho a Medida


Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Irregular Canvas Rugosa

 **19,7" panel width**
50 cm ancho panel


 **Weight Gramaje:**
11,21 OZ/Yd² 380gr/m²


 **Thickness Grosor:**
0,012" 0,32mm

 **No Overlapping**
No superponer

 **High Light Fastness**
Alta Resistencia a la luz

 **Flame Resistance**
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BS2-D0

 **Extra Washable**
Extra Lavable

 **Easy to remove**
Retirable en seco

 **Paste the Wall**
Encolar la pared

 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica





Type II

ECO

Material/
Material:
● ● ● ● ● ●

Inks/
Tintas:
● ● ● ● ● ●

Energy/
Energía:
● ● ● ● ● ●

Local Production/
Producción Local:
● ● ● ● ● ●

QUALITY CALIDAD: CONTRACT

Composition Composición:
Cellulose+PES+PVC Celulosa+PES+PVC

Finish Acabado:
Half-Matt Semi-Mate

Made to Measure
Hecho a Medida

Base Base:
Textile Textil

Texture Textura:
Irregular Canvas Rugoso

41,3" panel width
105 cm ancho panel

Weight Gramaje:
13,3 OZ/Yd² 450gr/m²

Thickness Grosor:
0,018" 0,45mm

Overlapping
Superponer

High Light Fastness
Alta Resistencia a la luz

Flame Resistance
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BSI-D0

Extra Washable
Muy Lavable

Moderately easy to remove
Moderadamente fácil de quitar


Paste the Wall
Encolar la pared


Heavy Duty Vinyl Adhesive
Cola para paneles pesados y vinílicos


* Installation by experienced professionals Colocación por profesionales





G



Material/
Material:


Inks/
Tintas:


Energy/
Energía:


Local Production/
Producción Local:


QUALITY CALIDAD: GOLD

Composition Composición:
Cellulose Celulosa

Finish Acabado:
Shiny Brillante

Made to Measure
Hecho a Medida

Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Smooth Liso


38,6" panel width
98 cm ancho total del panel
37,8" usable width
96 cm ancho final utilizable

 | **Weight** Gramaje:
7,7 OZ/Yd² 260gr/m²


 | **Thickness** Grosor:
0,012" 0,30mm

 | **Overlapping**
Superponer

 | **High Light Fastness**
Alta Resistencia a la luz

 | **Flame Resistance**
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BSI-D0

 | **Washable**
Lavable

 | **Easy to remove**
Retirable en seco


 | **Paste the Wall**
Encolar la pared


 | **Cellulose Glue**
Cola Celulósica


* Installation by experienced professionals Colocación por profesionales





S



Material/
Material:


Inks/
Tintas:


Energy/
Energía:


Local Production/
Producción Local:


QUALITY CALIDAD: SILVER

Composition Composición:
Cellulose Celulosa

Finish Acabado:
Shiny Brillante

Made to Measure
Hecho a Medida

Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Smooth Liso


38,6" panel width
98 cm ancho total del panel
37,8" usable width
96 cm ancho final utilizable

 **Weight** Gramaje:
7,7 OZ/Yd² 260gr/m²

 **Thickness** Grosor:
0,012" 0,30mm

 **Overlapping**
Superponer

 **High Light Fastness**
Alta Resistencia a la luz

 **Flame Resistance**
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BSI-D0

 **Washable**
Lavable

 **Easy to remove**
Retirable en seco

 **Paste the Wall**
Encolar la pared

 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica

* Installation by experienced professionals Colocación por profesionales



SK

QUALITY CALIDAD: SILK


Composition Composición:
Silk Seda


Finish Acabado:
Shiny Brillante

Made to Measure
Hecho a Medida


Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Textile Textil


 **51,18" panel width**
130 cm ancho panel




Material/
Material:




Inks/
Tintas:



Energy/
Energía:



Local Production/
Producción Local:



 **Weight Gramaje:**
6,8 OZ/Yd² 230gr/m²

 **Thickness Grosor:**
0,014" 0,35mm


 **No Overlapping**
No superponer

 **Light Fastness**
Resistencia a la luz
Moderada

 **Less Washable**
Poco lavable

 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica

 **Easy to remove**
Retirable en seco


 **Paste the Wall**
Encolar la pared

* Installation by experienced professionals Colocación por profesionales

* The joints between the panels are visible due to the natural texture of the finish
Las juntas entre paneles son visibles por tratarse de un papel de textura natural



L



Material/
Material:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Inks/
Tintas:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Energy/
Energía:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Local Production/
Producción Local:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

QUALITY CALIDAD: LINEN


Composition Composición:
Linen Lino

Finish Acabado:
Matt Mate

Made to Measure
Hecho a Medida

Base Base:
Tejido no tejido Non Woven

Texture Textura:
Textile Textil

 **55,12" panel width**
140 cm ancho panel

 **Weight Gramaje:**
8,55 OZ/Yd² 290gr/m²

 **Thickness Grosor:**
0,014" 0,35mm

 **No Overlapping**
No superponer

 **Light Fastness**
Resistencia a la luz
Moderada

 **Less Washable**
Poco Lavable

 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica

 **Easy to remove**
Retirable en seco

 **Paste the Wall**
Encolar la pared

Available in Fire Resistant Base
Disponible en calidad ignífuga

* Installation by experienced professionals Colocación por profesionales

* The joints between the panels are visible due to the natural texture of the finish

Las juntas entre paneles son visibles por tratarse de un papel de textura natural



B

QUALITY CALIDAD: BAMBOO

Composition Composición:
Cellulose Celulosa


Finish Acabado:
Half-Matt Semi-Mate

Made to Measure
Hecho a Medida

Base Base:
Non Woven Tejido no tejido

Texture Textura:
Natural fibres Fibras naturales

 **51,2" panel width (murals)**
130 cm ancho panel (murales)
25,5" panel width (repeat patterns)
65 cm ancho panel (repeat patterns)



Material/
Material:
● ● ● ● ●

Inks/
Tintas:
● ● ● ● ● ● ● ●

Energy/
Energía:
● ● ● ● ● ● ● ●

Local Production/
Producción Local:
● ● ● ● ● ● ● ●

 **Weight** Gramaje:
12 OZ/Yd² 300 gr/m²

 **Thickness** Grosor:
0,02" 0,7mm

 **No Overlapping**
No superponer

 **High Light Fastness**
Alta Resistencia a la luz

 **Flame Resistance**
ASTM E84 Class A
Resistencia al fuego
BS1-D0

 **Washable**
Lavable

 **Easy to remove**
Retirable en seco

 **Paste the Wall**
Encolar la pared

 **Cellulose Glue**
Cola Celulósica

* **Installation by experienced professionals** Colocación por profesionales

* **The joints between the panels are visible due to the natural texture of the finish**

Las juntas entre paneles son visibles por tratarse de un papel de textura natural

